


Stück	Bezeichnung
2	Rahrschelle \varnothing 25
2	Herzschraube M6 x 13
24	Scalleshälfte 28/25/22
12	Flachrundschraube M6 x 25
12	Flügelmutter M6
5	Dornanker
10	Linsenseit-Blechschraube 4,2 x 22
24	PowerGRIP \varnothing 28
25	Zylinderschraube M4 x 12 / Niro
25	Sechskantmutter M4 / Niro
1	Inbusschlüssel




PIPER
Qualitäts-Zeltgestänge
 Classic X X L – 3500 ROYAL
 Größe 12 – 14
 (mit PowerGRIP)
 Aluminiumrohr \varnothing 28 x 10 / 25 x 12 mm
 Art.-Nr.: 1.371830
 02.02.2010



Nr.	Bezeichnung	Menge	Nr.	Bezeichnung	Menge
1)	Seitenwinkel (1), angeklebt ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/850, gelacht quer + ALU-Rohr \varnothing 25 x 12/1100, gebogen	2 Stück	13)	ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/750, geplättet und gelacht	2 Stück
2)	Mittelwinkel (2), angeklebt 2x ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/850, gelacht und gebogen + ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/600	2 Stück	14)	ALU-Rohr \varnothing 25 x 12/500, geplättet ALU Verb.-Rohr \varnothing 28 x 1/750, verjüngt und gelacht, mit Klemmleder	2 Stück 3 Stück
3)	Seitenwinkel (1), angeklebt ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/850, gelacht quer + ALU-Rohr \varnothing 25 x 12/1100, gebogen	2 Stück	15)	ALU-Rohr \varnothing 25 x 12/500, mit Sicke und Klemmleder	3 Stück
4)	ALU-Verb.-Rohr \varnothing 28 x 1/1100, verjüngt und gebogen, mit Stativleder	6 Stück	16)	ALU-Rohr \varnothing 25 x 12/500, mit Sicke und Klemmleder	3 Stück
			17)	ALU-Rohr \varnothing 25x12/103, mit Stopfen, und gelacht	2 Stück
			18)	ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/1100, mit Stopfen	2 Stück
			19)	ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/1100, geplättet	1 Stück
			20)	ALU-Rohr \varnothing 25 x 12/1100, geplättet	1 Stück
				Beutel, Zubehörteile	1 Stück
			5)	ALU-Führrohr \varnothing 25 x 12/1100, mit Teilerfuß	6 Stück
			6)	ALU-Verb.-Rohr \varnothing 28 x 1/600, verjüngt, mit Klemmleder	3 Stück
			7)	ALU-Verb.-Rohr \varnothing 28 x 1/1000, verjüngt und gelacht, mit Klemmleder	8 Stück
			8)	ALU-Hakenrohr \varnothing 25 x 12/1000	5 Stück
			9)	ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/600, geplättet	2 Stück
			10)	ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/850, geplättet, gelacht und gebogen	2 Stück
			11)	ALU-Rohr \varnothing 25 x 12/1100, geplättet und gebogen	2 Stück
			12)	ALU-Stiftrohr \varnothing 25 x 12/270, gekoppelt	3 Stück

Stück	Bezeichnung
2	Rohrschelle Ø 25
2	Herzschraube M6 x 13
24	Schellenhälfte 28/75/22
12	Flachrundschraube M6 x 25
12	Flügelmutter M6
5	Dornhalter
10	Linienlenk-Blechschraube 4,2 x 22
24	PowerGRIP Ø 28
25	Zylinderschraube M4 x 12 / Niro
25	Sechskantmutter M4 / Niro
1	Inbusschlüssel




PIPER
Qualitäts-Zeltgestänge
 Classic X X L – 3500 ROYAL
 Größe 15 – 17
 (mit PowerGRIP)
 Aluminiumrohr Ø 28 x 10 / 25 x 12 mm
 Art.- Nr.: 1371820
 01.02.2010



Nr.	Bezeichnung	Menge	Nr.	Bezeichnung	Menge
1)	Seitenwinkel (1), angeklebt ALU-Rohr Ø 28 x 1/850, gelocht quer + ALU-Rohr Ø 25 x 12/1140, gebogen	2 Stück.	13)	ALU-Rohr Ø 28 x 1/750, geplättet und gelocht	2 Stück.
2)	Mittelwinkel (2), angeklebt 2x ALU-Rohr Ø 28 x 1/1140, gelocht und gebogen + ALU-Rohr Ø 28 x 1/600	2 Stück.	14)	ALU-Rohr Ø 25 x 12/500, geplättet ALU Verb.-Rohr Ø 28 x 1/750, verjüngt und gelocht, mit Klemmleder	2 Stück. 3 Stück.
3)	Seitenwinkel (1), angeklebt ALU-Rohr Ø 28 x 1/850, gelocht quer + ALU-Rohr Ø 25 x 12/1140, gebogen	2 Stück.	16)	ALU-Rohr Ø 25 x 12/500, mit Sicke und Klemmleder	3 Stück.
4)	ALU-Verb.-Rohr Ø 28 x 1/150, verjüngt und gebogen, mit Stativleder	6 Stück.	17)	ALU-Rohr Ø 25x12/103, mit Stopfen, und gelocht	2 Stück.
			18)	ALU-Rohr Ø 22x12/80, mit Stopfen	2 Stück.
			19)	ALU-Rohr Ø 28 x 1/1100, geplättet	1 Stück.
			20)	ALU-Rohr Ø 25 x 12/1100, geplättet	1 Stück.
				Beinl. Zubehörteile	1 Stück.

Stück	Bezeichnung
2	Rohrscheibe \varnothing 25
2	Herzschraube M6 x 13
28	Schnellenhülse 28/26/22
14	Flechterschraube M6 x 25
14	Flügelmutter M6
5	Dornhalter
10	Übersenk-Blechschraube 4,2 x 22
27	Zwischenschraube M4 x 12 / Niro
27	Sechskantmutter M4 / Niro
1	Innenschlüssel



Nr.	Bezeichnung	Menge
1)	Selenwinkel (1), angeleitet • ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/850, gelähtet quer • ALU-Rohr \varnothing 25 x 12/1100, gebogen	2 Stück
2)	Mittewinkel (2), angeleitet 2x ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/1000, gelähtet und gebogen • ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/600 angeleitet • ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/850, gelähtet quer • ALU-Rohr \varnothing 25 x 12/1100, gebogen	2 Stück
3)	Selenwinkel (1), angeleitet ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/850, gelähtet quer • ALU-Rohr \varnothing 25 x 12/1100, gebogen	2 Stück
4)	ALU Verb.-Rohr \varnothing 28 x 1/850, verjüngt und gebogen, mit Stahlbleier	12 Stück

Nr.	Bezeichnung	Menge
5)	ALU Fußrohr \varnothing 25 x 12/1100, mit Tellerfuß	8 Stück
6)	ALU Verb.-Rohr \varnothing 28 x 1/600, verjüngt, mit Klemmleier	3 Stück
7)	ALU Verb.-Rohr \varnothing 28 x 1/1000, verjüngt und gebogen, mit Klemmleier	10 Stück
8)	ALU-Hakenrohr \varnothing 25 x 12/1000, mit Klemmleier	5 Stück
9)	ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/600, gelähtet	4 Stück
10)	ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/1100, gelähtet, gebogen	2 Stück
11)	ALU-Rohr \varnothing 25 x 12/1100, gelähtet und gebogen	2 Stück
12)	ALU-Stiftrohr \varnothing 25 x 12/270, gekuppelt	3 Stück

Nr.	Bezeichnung	Menge
13)	ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/750, gelähtet und gebogen	2 Stück
14)	ALU-Rohr \varnothing 25 x 12/500, gelähtet	2 Stück
15)	ALU Verb.-Rohr \varnothing 28 x 1/750, verjüngt und gebogen, mit Klemmleier	4 Stück
16)	ALU-Rohr \varnothing 25 x 12/500, mit Stöcke und Klemmleier	3 Stück
17)	ALU-Rohr \varnothing 25x12/103, mit Stäpfen, und gebogen	2 Stück
18)	ALU-Rohr \varnothing 22x12/80, mit Stäpfen	2 Stück
19)	ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/1100, gelähtet	1 Stück
20)	ALU-Rohr \varnothing 25 x 12/1100, gelähtet	1 Stück
	Beurteilt Zubehörteile	1 Stück

PIPER

Qualitäts-Zeltgestänge
Classic X X L – 3500 ROYAL

Größe 18 – 20
(mit PowerGRIP)


Aluminiumrohr \varnothing 28 x 10 / 25 x 12 mm

Art.-Nr.: 1371850

Rev. A 05.02.2010



Stück	Bezeichnung
4	Rohrschelle \varnothing 25
4	Herzschraube M6 x 13
48	Schellenmutter 28/25/22
24	Flechtpfandschraube M6 x 25
74	Flügelmutter M6
7	Donnmutter
14	Unsenk-Blechschraube 4,2 x 22
30	PowerGRIP \varnothing 28
31	Zylinderschraube M4 x 12 / Niro
31	Sechskantmutter M4 / Niro
1	Inbusschlüssel



Nr.	Bezeichnung	Menge
1)	Selenwinkel (1), angeleitet ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/850, gerächt quer • ALU-Rohr \varnothing 25 x 12/1100, gebogen	2 Stück
2)	Mittelwinkel (2), angeleitet 2x ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/1000, gerächt und gebogen • ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/600	2 Stück
3)	Selenwinkel (1), angeleitet ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/850, gerächt quer • ALU-Rohr \varnothing 25 x 12/1100, gebogen	2 Stück
4)	ALU Verb.-Rohr \varnothing 28 x 1/100, verjüngt und gebogen, mit Spindel	12 Stück
5)	ALU Führungs \varnothing 25 x 12/100, mit Rollenlauf	8 Stück
6)	ALU Verb.-Rohr \varnothing 28 x 1/600, verjüngt, mit Klemmleier	3 Stück
7)	ALU Verb.-Rohr \varnothing 28 x 1/1000, verjüngt und gerächt, mit Klemmleier	12 Stück
8)	ALU-Hakenrohr \varnothing 25 x 12/1000	7 Stück
9)	ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/600, geplättet	6 Stück
10)	ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/1000, geplättet, gerächt und gebogen	2 Stück
11)	ALU-Rohr \varnothing 25 x 12/1100, geplättet und gebogen	2 Stück
12)	ALU-Stiftrohr \varnothing 25 x 12/720, gekoppelt und gerächt	3 Stück
13)	ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/750, geplättet	4 Stück
14)	ALU-Rohr \varnothing 25 x 12/500, geplättet und gerächt	4 Stück
15)	ALU Verb.-Rohr \varnothing 28 x 1/750, verjüngt und gerächt, mit Klemmleier	3 Stück
16)	ALU-Rohr \varnothing 25 x 12/500, mit Stäbe und Klemmleier	3 Stück
17)	ALU-Rohr \varnothing 25x12/103, mit Stäben, und gerächt	4 Stück
18)	ALU-Rohr \varnothing 22x12/80, mit Stäben	4 Stück
19)	ALU-Rohr \varnothing 28 x 1/1000, geplättet	1 Stück
20)	ALU-Rohr \varnothing 25 x 12/1100, geplättet	1 Stück
21)	ALU Verb.-Rohr \varnothing 28 x 1/1140, verjüngt, mit Klemmleier	1 Stück
	Beihilf. Zubehöriete	1 Stück

PIPER
Qualitäts-Zeltgestänge
 Classic X X L – 3500 ROYAL
 Größe 21 – 23
 (mit PowerGRIP)
 Aluminiumrohr \varnothing 28 x 10 / 25 x 12 mm
 Art.-Nr.: 1371860
 Index 4
 06.02.2010

